

Het beplantingsplan bestaat uit vakken die zijn terug te vinden op de tekening. In het plantvak staat een nummer, in de onderstaande tabellen staan de soorten die in het vak komen te staan.

VASTE PLANTEN (V1 t/m V4), Struiken (S1) en Bomen (B1 t/m B4)

Vak 1 (in de hoek van de muur)		
Foto		
Naam	1. Buddjela davidii	2. Bergenia cordifolia 'Purpurea'
Bloeitijd	Juli-sept	April-mei
Locatie / functie	Tegen de muur (t.b.v. insecten). 1 stuk per locatie. Bloei hele zomer.	Rond de voet van de vlinderstruik (ca. 10 stuks). Wintergroene plant. Insecten (bloeit in mei).

Vak 2 (in 'bloembak' bovenop de muur).				
Foto				
Naam	1. Erigeron Kavinskianus	2. Lavandula angustifolia	3. Sedum spectabile 'Herbstfreude'	4. Campanula poscharskyana
Bloeitijd	Mei t/m okt	Juli-aug	Aug-okt	Juni-sept
Locatie / functie	In bloembak. Bloeit hele zomer. Kan goed tegen droogte. Hangend/kruipend.	In bloembak. Kan goed tegen droogte.	Kan goed tegen droogte. Bloeit in nazomer, mooie bloemschermen in winter.	Wintergroen, bodembedekkend, bloeit lang. Insecten. Hangend/kruipend.

Vak 3 (in 'bloembak' bovenop de muur). Extra solitaire plant in vak 3.		
Foto		
Naam	5. Iris White Knight	
Bloeitijd	Mei-juni	
Locatie / functie	Groenblijvend. 7 stuks per vak. Plaatsen tussen planten vak 2. Kan goed tegen droogte.	

Vak 4a (strook langs de muur 50cm breed). Zonkant.		
Foto		
Naam	1. <i>Bergenia cordifolia</i> 'Purpurea'	2. <i>Phlomis russelinana</i>
Bloeitijd	April-mei	Mei-sept
Locatie / functie	Wintergroen. In de zon of schaduw	Wintergroen.

Vak 4b (strook langs de muur 50cm breed). Schaduwkant.		
Foto		
Naam	1. <i>Bergenia cordifolia</i> 'Purpurea'	2. <i>Asplenium scolopendrium</i>
Bloeitijd	April-mei	n.v.t.
Locatie / functie	Groenblijvend. In de zon of schaduw.	Groenblijvend in de schaduw. Inheems.

STRUIKEN

Struiken in groepje nummer S1 (ca. 2 a 3m2 oppervlak, incl. enkele losse boomstammen).			
Foto			
Naam	1. <i>Viburnum lantana</i> (sneeuwbal)	2. <i>Liguster vulgare</i> (liguster)	3. <i>Cornus sanguinea</i> (kornoelje)
Omschrijving	Inheemse struik	Inheemse struik (wintergreen)	Inheemse struik (rode stengels)
Locatie / functie	Vogels/bloei/insecten.	Vogels/bloei/insecten.	Vogels/bloei/insecten

BOMEN

BOMEN nummers B1 en B2		
Foto		
Naam	1. Quercus Fastigiata (eik)	2. Salix sepulcralis Chrysocoma (treurwilg)
Omschrijving	Smalle opgaande boom. Voorkomt schaduw op omliggende tuinen. De smalle en opgaande vorm zorgt voor statige uitstraling speelplek. Door smalle vorm geen concurrentie met bestaande kastanjabomen.	Zorgt voor laag hangende takken die makkelijk zijn te snoeien maar wel veel schaduw leveren.
Locatie / functie	Opgaande statige vorm.	Zorgt voor schaduw boven zitplek.

BOMEN nummer B3		
Foto		
Naam	3. Thuja plicata (conifeer)	Salix sepulcralis Chrysocoma (treurwilg)
Omschrijving	Groenblijvende haag als ballenvanger. Geen geluidsoverlast of zicht op hek. Schuilplek vogels.	Zorgt voor laag hangende takken die makkelijk zijn te snoeien maar wel veel schaduw leveren.
Locatie / functie	Ballenvanger	Zorgt voor schaduw boven zitplek.

BOMEN nummer B4 (groepjes van drie soorten kleine bomen). Hoog gras tussen de stammen.			
Foto			
Naam	1. <i>Crateagus x monogyna</i> (meidoorn)	2. <i>Sorbus aucuparia</i> (lijsterbes)	3. <i>Magnolia Galaxy</i> (tulpenboom)
Omschrijving	Keine inheemse bloeiende boom ca. 8m1.	Kleine inheemse boom ca. 10m1).	Kleine bloeiende boom (niet inheems).
Locatie / functie	Vogels/bloei/insecten.	Vogels/bloei/insecten.	Grote bloemen voor beeld.